

Inhaltsverzeichnis

Asymmetrische Flächenleuchten

| | | |
|--|------------------|-----------|
| HORIZONT-VERSATZ-FLÄCHENLEUCHTE 500 bis 1000 Watt Leistung | AH1000 | 8 |
| HORIZONT-VERSATZ-FLÄCHENLEUCHTE 2000 Watt Leistung | AH2000 | 11 |
| HORIZONT-VERSATZ-FLÄCHENLEUCHTE 5000 Watt Leistung | AH5000 | 13 |
| HORIZONT-VERSATZ-FLÄCHENLEUCHTE mit 2 Kammern als Rampe mit Bügel und Füßen. 2 x 1000 Watt Leistung | AH1000-R2 | 15 |
| HORIZONT-VERSATZ-FLÄCHENLEUCHTE mit 2 Kammern übereinander angeordnet, für hängenden Betrieb. 2 x 1000 Watt Leistung | AH1000-H2 | 18 |
| HORIZONT-VERSATZ-FLÄCHENLEUCHTE mit 4 Kammern in quadratische Anordnung, für hängenden Betrieb. 4 x 1000 Watt Leistung | AH1000-Q | 21 |
| HORIZONT-VERSATZ-FLÄCHENLEUCHTE mit 2 Kammern als Rampe mit Bügeln und Füßen. 2 x 2000 Watt Leistung | AH2000-R2 | 24 |
| HORIZONT-VERSATZ-FLÄCHENLEUCHTE mit 2 Kammern übereinander angeordnet, für hängenden Betrieb. 2 x 2000 Watt Leistung | AH2000-H2 | 27 |
| HORIZONT-VERSATZ-FLÄCHENLEUCHTE mit 4 Kammern in quadratische Anordnung, für hängenden Betrieb. 4 x 2000 Watt Leistung | AH2000-Q | 30 |

Symmetrische Flächenleuchten

fester Fokus:

| | | |
|--|--------------|-----------|
| VERSATZ-FLÄCHENLEUCHTE 150 bis 500 Watt | F500 | 33 |
| VERSATZ-FLÄCHENLEUCHTE 500 bis 1250 Watt | F1250 | 36 |

variabler Fokus:

| | | |
|---|---------------|-----------|
| VERSATZ-FLÄCHENLEUCHTE 500 bis 1250 Watt Leistung | HV1000 | 39 |
|---|---------------|-----------|

| | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|
| VERSATZ-FLÄCHENLEUCHTE | HV2000 | |
| 2000 Watt Leistung | | 42 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|
| VERSATZ-FLÄCHENLEUCHTE | HV5000 | |
| 5000 Watt Leistung | | 45 |

Rampen - Oberlicht- und Fußrampen

| | | |
|------------------------|---------------|-----------|
| OBERLICHTRAMPE | F150-o | |
| 60 bis 150 Watt | | 48 |

| | | |
|---|------------|-----------|
| OBERLICHTRAMPE | F4e | |
| 200 bis 500 Watt (Rampenelement) | | 51 |

| | | |
|-------------------------|--------------|-----------|
| FUßRAMPE | F4e-f | |
| zum Auflegen | | |
| 200 bis 500 Watt | | 54 |

| | | |
|-------------------------|--------------|-----------|
| OBERLICHTRAMPE | F4e-o | |
| 200 bis 500 Watt | | 57 |

| | | |
|--------------------------|-------------|-----------|
| FUßRAMPE | F4-f | |
| zum Auflegen | | |
| 500 bis 1000 Watt | | 60 |

| | | |
|--------------------------|-------------|-----------|
| OBERLICHTRAMPE | F4-o | |
| 500 bis 1000 Watt | | 63 |

Parabolspiegelscheinwerfer - Niedervolt

| | | |
|--|----------------|-----------|
| NIEDERVOLT-PARABOLSPIEGELSCHEINWERFER | NS500/T | |
| 250 Watt Leistung | | 66 |

| | | |
|--|----------------|-----------|
| NIEDERVOLT-PARABOLSPIEGELSCHEINWERFER | NS500/T | |
| 500 Watt Leistung | | 69 |

| | | |
|--|---------------|-----------|
| NIEDERVOLT-PARABOLSPIEGELSCHEINWERFER | NS1000 | |
| 1000 Watt Leistung | | 72 |

| | | |
|--|--------------|-----------|
| BRÜCKENVERFOLGER | BV500 | |
| Niedervolt-Parabolspiegelscheinwerfer | | |
| 500 Watt Leistung | | 75 |

| | | |
|--|---------------|-----------|
| BRÜCKENVERFOLGER | BV1000 | |
| Niedervolt-Parabolspiegelscheinwerfer | | |
| 1000 Watt Leistung | | 78 |

Linsenscheinwerfer (Plankonvex)

| | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| PLANKONVEX-LINSENSCHEINWERFER | L650MS | |
| 300 bis 650 Watt Leistung | | 81 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------|
| PLANKONVEX-LINSENSCHEINWERFER | L1200MS | |
| 650 bis 1.200 Watt Leistung | | 84 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------|
| PLANKONVEX-LINSENSCHEINWERFER | L2000MS | |
| 2000 Watt Leistung | | 87 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------|
| PLANKONVEX-LINSENSCHEINWERFER | L2500MS | |
| 2500 Watt Leistung | | 90 |

| | | |
|---|----------------|-----------|
| PLANKONVEX-LINSENSCHEINWERFER 5000 Watt Leistung | L5000MS | 93 |
|---|----------------|-----------|

Linsenscheinwerfer (Bühne)

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| STUFEN-LINSENSCHEINWERFER Ausführung für Bühnen 300 bis 650 Watt Leistung | STL650MS | 96 |
|--|-----------------|-----------|

| | | |
|--|------------------|-----------|
| STUFEN-LINSENSCHEINWERFER Ausführung für Bühnen 650 bis 1.200 Watt Leistung | STL1200MS | 99 |
|--|------------------|-----------|

| | | |
|--|------------------|------------|
| STUFEN-LINSENSCHEINWERFER Ausführung für Bühnen 2.000 Watt Leistung | STL2000MS | 102 |
|--|------------------|------------|

| | | |
|--|------------------|------------|
| STUFEN-LINSENSCHEINWERFER Ausführung für Bühnen 2.000 bis 2.500 Watt Leistung | STL2500MS | 105 |
|--|------------------|------------|

| | | |
|--|------------------|------------|
| STUFEN-LINSENSCHEINWERFER Ausführung für Bühnen 3.500 bis 5.000 Watt Leistung | STL5000MS | 108 |
|--|------------------|------------|

Linsenscheinwerfer (Stufenlinsenscheinwerfer für Studio und Bühne)

| | | |
|--|---------------|------------|
| STUFEN-LINSENSCHEINWERFER Ausführung für Studios, für manuelle Bedienung. 1.200 Watt Leistung | FS12-m | 111 |
|--|---------------|------------|

| | | |
|--|---------------|------------|
| STUFEN-LINSENSCHEINWERFER Ausführung für Studios, für Stangenbedienung. 1.200 Watt Leistung | FS12-s | 114 |
|--|---------------|------------|

| | | |
|--|---------------|------------|
| STUFEN-LINSENSCHEINWERFER Ausführung für Studios, für manuelle Bedienung. 2.000 bis 2.500 Watt Leistung | FS25-m | 117 |
|--|---------------|------------|

| | | |
|--|---------------|------------|
| STUFEN-LINSENSCHEINWERFER Ausführung für Studios, für Stangenbedienung. 2.000 bis 2.500 Watt Leistung | FS25-s | 120 |
|--|---------------|------------|

| | | |
|--|--------------|------------|
| STUFEN-LINSENSCHEINWERFER Ausführung für Studios, für manuelle Bedienung. 3.500 bis 5.000 Watt Leistung | FS5-m | 123 |
|--|--------------|------------|

| | | |
|--|--------------|------------|
| STUFEN-LINSENSCHEINWERFER Ausführung für Studios, für Stangenbedienung. 3.500 bis 5.000 Watt Leistung | FS5-s | 126 |
|--|--------------|------------|

Profilscheinwerfer (Kondensordlinsenscheinwerfer)

| | | |
|--|-------------------|------------|
| KONDENSOR-LINSENSCHEINWERFER 650 bis 1.200 Watt Leistung | KL1200MS/K | 129 |
| KONDENSOR-LINSENSCHEINWERFER 650 bis 1.200 Watt Leistung | KL1200MS/M | 132 |
| KONDENSOR-LINSENSCHEINWERFER 650 bis 1.200 Watt Leistung | KL1200MS/L | 135 |
| KONDENSOR-LINSENSCHEINWERFER 2.000 bis 2.500 Watt Leistung | KL2500M/M | 138 |
| KONDENSOR-LINSENSCHEINWERFER 2.000 bis 2.500 Watt Leistung | KL2500MS/L | 141 |

Fernsteuerbare Scheinwerfer (Auswahl verschiedener Typen)

| | | |
|---|----------------|------------|
| NIEDERVOLT-PARABOLSPIEGELSCHEINWERFER 500 Watt Leistung -fernsteuerbar- | NS500F | 144 |
| NIEDERVOLT-PARABOLSPIEGELSCHEINWERFER 1000 Watt Leistung -fernsteuerbar- | NS1000F | 148 |
| PLANKONVEX-LINSENSCHEINWERFER 650 bis 1.200 Watt Leistung -fernsteuerbar- | L12F | 152 |
| PLANKONVEX-LINSENSCHEINWERFER 2.000 bis 2.500 Watt Leistung -fernsteuerbar- | L25F | 156 |
| STUFEN-LINSENSCHEINWERFER Ausführung für Bühnen 650 bis 1.200 Watt Leistung -fernsteuerbar- | STL12F | 160 |
| STUFEN-LINSENSCHEINWERFER Ausführung für Bühnen 2.000 bis 2.500 Watt Leistung -fernsteuerbar- | STL25F | 164 |
| KONDENSOR-LINSENSCHEINWERFER 650 bis 1.200 Watt Leistung -fernsteuerbar- | KL12KF | 168 |
| KONDENSOR-LINSENSCHEINWERFER 650 bis 1.200 Watt Leistung -fernsteuerbar- | KL12MF | 172 |
| KONDENSOR-LINSENSCHEINWERFER 2.000 bis 2.500 Watt Leistung -fernsteuerbar- | KL25MF | 176 |

| | | |
|---|---------------|------------|
| KONDENSOR-LINSENSCHEINWERFER 2.000 bis 2.500 Watt Leistung -fernsteuerbar- | KL25LF | 180 |
|---|---------------|------------|

Leuchtenhänger

| | | |
|------------------------------|-------------|------------|
| STANGENLEUCHTENHÄNGER | SH-B | 184 |
|------------------------------|-------------|------------|

Scheinwerferausleger

| | | |
|---|-------------|------------|
| Scheinwerfer-Doppelausleger für Doppel U-Profil - 1 Stativplatte | ALPx | 187 |
|---|-------------|------------|

| | | |
|--|--------------|------------|
| Scheinwerfer-Doppelausleger für Doppel U-Profil - 2 Stativplatten | ALPSx | 188 |
|--|--------------|------------|

| | | |
|--|-------------|------------|
| Scheinwerfer-Doppelausleger Für senkrechtes Rohr - 1 Stativplatte | ALRx | 189 |
|--|-------------|------------|

| | | |
|--|--------------|------------|
| Scheinwerfer-Doppelausleger Für senkrechtes Rohr - 1 Stativplatte | ALRSx | 190 |
|--|--------------|------------|

Ergänzungen:

| | | |
|--|--|------------|
| GEGENLICHTRAMPE G9 für 9 x 250 Watt Niedervoltlampen 24 V | | 191 |
|--|--|------------|